

## Verkaufs- und Versandbedingungen

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferer und Auftraggeber als rechtlich bindend.

#### Preise und Zahlung.

- 1. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark  $= {}^{107}42$  Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
- Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht massgebend.
- Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei dem Lieferant überlassener Sortenwahl, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
- Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Wohnort des Lieferanten.
- Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
- Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.
   Versand und Verpackung.
- 7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
- Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäss und sorgfältig auszuführen.
- Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen,

#### Rollgeld.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuss durch die Bahn nachgenommen.

#### Gewährleistung.

- 11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
- 12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muss der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

#### Beschwerden und Ersatz.

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

#### Sortenersatz.

- Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
- 15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über zehn nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50,— G.-M. nicht übersteigt.

#### Muster und Maße.

- Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
- Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

# PREIS-VERZEICHNIS

## vom Gartenbau der Deutschen Brüder-Unität Berthelsdorf

am Bahnhof Herrnhut i. Sa.

#### BAUMSCHULEN UND OBSTANLAGEN

Mitglied des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer des Reichsverbandes des deutschen Gartenbaues und des Vereins deutscher Rosenfreunde

5

Fernsprecher: Amt Herrnhut Nr. 18

Briefanschrift:
Gartenbau der Deutschen Brüder-Unität Herrnhut i. Sa.

Drahtanschrift: Gartenbau Herrnhut Sa.






# Gartengestaltung

Die Ausführung von Gartenanlagen jeder Art wird durch das verfügbare, reichhaltige und vorzügliche Pflanzenmaterial allerbestens durchgeführt.

Fachkundiger Rat unverbindlich





## Iflanzung und Iflege der Obstbäume.

## Wahl des Iflanzenmaterials.

Die Grundlage bei jeder Obstpflanzung ist immer ein gesundes, junges wüchsiges Pflanzenmaterial mit reicher Bewurzelung.

Durch minderwertiges Pflanzenmaterial ist nie ein Erfolg zu erzielen, selbst bei der besten Pflege nicht. Man scheue daher die **scheinbar** etwas höheren Preise für eine wirklich tadellose Ware nicht, da die Bäume durch freudiges Wachstum die etwas höhere Aufwendung reichlich lohnen.

Von dem grössten Einflusse auf die spätere Rentabilität einer Pflanzung ist die richtige Sortenwahl. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei grösseren Obstanlagen von Aepfeln und Birnen nur gute, bewährte und reichtragende Sorten und dann auch nur Herbst- und Winterobst angepflanzt werden sollten. In der Nähe von Städten und Badeorten ist jedoch der Anbau von Frühobst höchst rentabel.

Bei der Auswahl der Obstarten sind vor allem die Bodenarten zu be-

rücksichtigen.

Im grossen und ganzen bevorzugen:

Aepfel mässig feuchten, nahrhaften, humosen Boden;

Birnen tiefgründigen, warmen, nicht nassen Lehmboden.

Süsskirschen und noch mehr Sauerkirschen stellen wenig Ansprüche; sie begnügen sich auch mit geringeren Bodenverhältnissen, selbst Trockenheit schadet wenig, Kalkboden sagt ihnen besonders zu.

Pflaumen und Zwetschen lieben feuchte, warme und geschützte Lage, sie können selbst grössere Nässe vertragen, gegen Trockenheit dagegen sind sie empfindlich.

Pfirsiche und noch mehr Aprikosen beanspruchen warme geschützte Lage. Am geeignetsten sind Mauerspaliere und Buschformen, freistehende Spaliere

sind für diese Fruchtarten nicht geeignet.

Bei kleineren Obstanlagen und besonders bei Formbäumen, deren schwachwachsende Unterlage ein reichverzweigtes Faserwurzelsystem auf nur kleinem Raum besitzt, wird es stets ein leichtes sein, den Boden in entsprechendem Umkreis in der den Bäumen zusagenden Weise zu verbessern. Am besten geschieht dies bei schweren Böden durch Unterbringung von Torfmull, Humus und Kompost; bei leichten Böden durch Zufuhr von Lehm, Dünger, Torfmull und dergleichen.

Die Iflanzung.

Die günstigste Pflanzzeit ist unstreitig der Herbst von Anfang Oktober bis zum Eintritt des Frostes, namentlich in leichterem Boden, in kaltem, nassem und sehr schwerem Boden dagegen ist die zeitige Frühjahrspflanzung vorzuziehen, nachdem die Erde gut abgetrocknet ist. Stets ist es aber vorteilhaft, sich die Bäume schon im Herbst schicken zu lassen und sie einstweilen gut einzuschlagen, um sie im Frühjahre gleich bei der Hand zu haben, wenn geeignetes Pflanzwetter eintritt. Im Herbst ist naturgemäss auch die Auswahl in den Baumschulen stets eine grössere und bessere als im Frühjahre.


Frisch gepflanzte Obstbäume müssen mit der Baumscheibe stets 15-20 cm höher als die alte Terrainhöhe stehen, damit der Baum nicht zu tief steht, wenn sich die Pflanzerde gesetzt hat. Die Veredlungsstelle

muss stets 1-2 cm frei bleiben.

Die Pflanzgruben sind je nach Beschaffenheit des Bodens 1—2 m breit und 50—70 cm tief auszugraben. Bei geringerem Boden ist ein Vermischen mit gut verrottetem Dünger, Torfmull und guter Komposterde sehr zu empfehlen; der Dünger darf nicht direkt an die Wurzeln kommen.

Die gesunden Wurzeln jedes Baumes müssen vor der Pflanzung mit einem scharfen Messer angeschnitten werden; beschädigte und trockene Wurzeln sind bis auf gesunde Teile wegzuschneiden.

Nach der Pflanzung ist ein Bedecken der Baumscheiben mit Dünger, Laub, Streu usw. angebracht, um die Wurzeln gegen das Eindringen zu starken Frostes zu schützen. Eine solche Decke verhindert auch im Richtig geptlanzter Hoch-Sommer das starke Austrocknen des Bodens und erhält stamm mit Baumpfahl und Baumschützer ihn gleichmässig feucht.



Das Anbinden der Bäume darf, solange sich die Erde nicht gesetzt hat, nur locker geschehen. Hoch- und Halbstämme müssen Baumpfähle erhalten; diese dürfen jedoch in keinem Falle bis in die Kronen reichen, sondern müssen etwas darunter endigen.

#### Dei Schnitt der Obstbäume.

Die Kernobstbäume schneide man erst 1 Jahr Inach der Pflanzung, Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen und Kirschen dagegen sofort resp. im Frühjahre.

Im allgemeinen ist zu bemerken, dass besonders in den ersten Jahren nach der Pflanzung regelmässig zurückgeschnitten werden muss, um den kräftigen Ausbau des Astgerüstes zu fördern.

### Die weitere Iflege.

Die Baumscheiben müssen stets rein von Unkraut und durch öfteres Behacken locker gehalten werden. Unbedingt notwendig ist aber eine kräftige Düngung von Zeit zu Zeit, namentlich in späteren Jahren, am besten mittels Jauche, die in der Entfernung der Kronentraufe in vorher zu machende Löcher einzugiessen ist.

Der Obstbaum ist eben eine Kulturpflanze und müssen ihm zu seiner weiteren Entwickelung und Fruchtbarkeit die nötigen Nahrungsstoffe in aus-

reichendem Masse zugeführt werden.

Ebenso wichtig ist auch die Schädlingsbekämpfung, wenn reiche zufriedenstellende Ernten erzielt werden sollen. Nur wenn der Baum frei ist von tierischen und pilzlichen Schädlingen, kann er sich kräftig entwickeln und gesunde tadellose Früchte hervorbringen.

## Die Ankunft und Behandlung der Sendung.

Kann eine ankommende Sendung nicht sofort gepflanzt werden, so müssen die Bäume inzwischen an einem geeigneten Ort gut in die Erde auf-

recht eingeschlagen werden.

Kommen die Bäume im gefrorenen Zustande am Bestimmungsorte an, so sind sie unausgepackt in einem frostfreien, kühlen Raume (Keller, Schuppen usw.) zu lagern, wo sie langsam auftauen können. Zeigt sich beim Auspacken, dass die Bäume etwas eingetrocknet sind, so gräbt man sie liegend etwa 20 cm tief in Erde oder Sand ein, bedeckt sie vollständig damit und giesst sie tüchtig an. Nach 3 bis 4 Tagen werden dann Holz und Rinde wieder in den normalen Zustand zurückgekehrt sein.



## Obstbaumpreise.

Bei Abnahme von 1000 Stück einer Sorte bitten Preise anfordern. Für stärkere und persönlich ausgesuchte Bäume haben die Preise keine Gültigkeit.

Aepfel, Birnen und Kirschen.

| Acpiel, billien and misenen.                       | AND RESIDENCE TO THE PARTY OF T |
|--|--|
| 1 Stück 1  | 0 Stück 100 Stück  |
| Hochstämmige Aepfel und Birnen 7-8 cm 3,75         | 34, — 280, —   |
| Kirschen 7—8 cm                                    | 29,— 245,—   |
| Halbstämme von Aepfeln und Birnen                  | 23,— 188,—   |
| " <b>Kirschen</b> 7—8 cm                           | 23,— 188,—   |
| Einjährige Veredlungen von Aepfeln und Birnen 1,—  | 9,— 75,—   |
| Pyramiden, Aepfel mit 1 Serie                      | 20,— 170,—   |
| " Birnen " 1 "                                     | 27,— 225,—   |
| Aonfol 2 Series                                    | 36, — 300, —   |
| Rienon 2   | 45, — 375, —   |
|  | 18,— 150,—   |
| Büsche, Aepfel, 2—3 jährig                         | 23,— 188,—   |
| " 3-4 "  | 23,— 188,—   |
| " Birnen, 2—3 "                                    | 32,— 263,—   |
| " 3—4 "  |  |
| " Schattenmorellen 1 jährig M1,50, 2—3 jährig 2,50 | 23,— 188,—   |
| Fächer, Schattenmorellen, jung                     | 23,— 188,—   |
| " mehrjährig                                       | 36,— 300,—   |
| Spaliere, Aepfel mit 1 Etage                       | 23,— 188,—   |
| " " " 2 Etagen                                     | 36, - 300, -   |
| ", Birnen ", 1 Etage                               | 27,— 225,—   |
| ", " 2 Etagen                                      | 45, — 375, —   |
| Schnurbäume, senkrecht, Aepfel, 2—3 jährig 2,—     | 18,— 150,—   |
| Rienon 2 3 250                                     | 23,— 188,—   |
| waggeraght Agnesi 2 2 1 armig 250                  | 23,— 188,—   |
| Rienan 2 3 1 3 3                                   | 27,— 225,—   |
| " Birnen, 2-3 " 1 " 3,— Appfel 2 2                 | 27,— 225,—   |
| " Aepfel, 2—3 " 2 " 3,— " Birnen, 2—3 " 2 " 3,50   | 32,— 263,—   |
|  |  |
| U=Form, Aepfel, 2—3jährig                          | 36,— 300,—   |
| " Birnen, 2—3 "                                    | 40,— 338,—   |
|  |  |
| Pflaumen.  |  |
| I HAGINOIL.  |  |

|                     |  |  |  |  |     |   |  |    |   |        | 36,— 300,— |
|---------------------|--|--|--|--|-----|---|--|----|---|--------|------------|
| Halbstämme, 7-8 cm. |  |  |  |  |     | • |  | .0 |   | . 3,—  | 27,— 225,— |
| Büsche, 2-3 jährig  |  |  |  |  | 100 |   |  |    | · | . 2,50 | 23,— 188,— |

Die beste Pflanzzeit ist im Herbst von Mitte Oktober bis zum Eintritt des Frostes und in den Monaten März und April.

Bei der Pflanzung aller Obstbäume ist zu beachten, dass der Baum niemals tiefer zu stehen kommt, als er in der Baumschule gestanden hat, da dies meist die Ursache von Unfruchtbarkeit ist.

#### Erklärung der Abkürzungen für die Obstbaumformen.

H. bedeutet Hochstamm, h. Halbstamm, P. Pyramide, B. Buschform, Sp. Spaliere C. Schnurbäumchen (Kordons), U. U-Form.

## Apfelbäume.

#### Im Sommer reifend.

Charlamowsky . . . . . Früh- und reichtragend. Weisser Klarapfel . . . . . Grosser Frühapfel, reichtragend.

Zigeunerin-Apfel . . . . Sehr grosser, schöner Tafel- und ausgezeichneter
Wirtschaftsapfel. Die Frucht reift von Anfang
bis Mitte September, ist von erheblicher Grösse
und fein gewürztem Geschmack, jeder Apfel

eine Schaufrucht.

#### Im Herbst reifend.

Apfel von CroncelsGrosse Tafelfrucht, widerstandsfähig.Calvill, Grossherzog v. BadenSchöne, grosse Frucht.CelliniWirtschafts- und Tafelfrucht, sehr ertragreich.Danziger KantapfelFrüh- u. reichtrag. Tafel- u. Wirtschaftsfrucht.EveapfelBesonders früh- und reichtragend.GravensteinerSehr saftreiche Tafelfrucht.Jacob LebelGesunde u. starkwüchsige Sorte für alle Zwecke.Kaiser AlexanderFrucht sehr gross, besond. f. Wirtschaftszwecke.

#### Im Winter reifend.

Bohnapfel, gr. rheinischer . . . Als Wirtschaftsapfel sehr zu empfehlen. Boikenapfel . . . . . . . . . . . . . . . . . Tafel- u. Wirtschaftsfr., bis in d. Sommer haltb

Martens Gravensteiner Sämling, im Geschmack dem Gravensteiner ähnlich, jedoch von längerer Dauer. Der Baum ist gesund, kräftig und aufrechtwachsend, dabei früh- und reichtragend. Sehr empfehlenswert.

Schöner von Herrnhut, mittelgrosse bis grosse, gute Tafelfrucht, saftig, von angenehmem, mildem Geschmack, reichtragend. Baum wächst kerngesund, zum Massenanbau und für Strassen sehr zu empfehlen. Die Beschreibung und Empfehlung des Sämlingsfindling unseres Vorgängers A. Heintze "Schöner von Herrnhut" im Amtsblatt der Landwirtschaftskammer für Prov. Pommern Nr. 5/6, 2. Febr. 1924, seitens des Herrn Gartendirektor Schlodder der Obstbauinspektion Köslin-Pommern ist lediglich nach seinen eigenen Erfahrungen und Feststellungen ohne jede Anregung erfolgt. Die Tatsache, dass in unserer eigenen Anpflanzung von etwa 300 Standbäumen verschiedener Formen auf Wildling-, Doucin- und Paradies-Unterlagen seit Fruchtbarwerden der Bäume, die keine andere Sorte so frühzeitig erreicht, niemals ein absolutes Fehljahr, aber sicher jedes zweite Jahr eine Vollernte mit notwendiger Auslichtung zu dicht hängender Früchte festgestellt wurde, berechtigt, die weitgehendste Beachtung und Verbreitung dieser Züchtung im Interesse des ertragsfähigen und die Arbeit lohnenden deutschen Obstbaues dringendst zu empfehlen. "Schöner von Herrnhut" wird sicher auf jedem Boden und in jeder für den Obstbau geeigneten Lage jede berechtigte Anforderung erfüllen und sich überall als sichersten Zinszahler bewähren. Bei rechtzeitiger Auslichtung zu dichten Behanges entwickeln sich die Früchte fast in gleichmässiger Grösse und liefern etwa 50-60% streng sortierte 1. Wahl bester Tafelfrucht, die zu höchsten Preisen Abnahme findet.

| Calvill, Aderslebener Ersatz für den weissen Winter-Calvill.                  |
|---|
| Edelapfel, gelber Vorzüglich, gesund wachsend, für rauhe Lagen Kaiser Wilhelm |
| Lausitzer Nelken= Mitteloross his gross schön gefärht reichtragend            |
| Minister von Hammerstein Sehr reichtragend, vorzügliche Tafelfrucht.          |
| Ontario Besonders wertvolle Tafel- u. Wirtschaftsfrucht.                      |
| Parmäne, Wintergold Bekannte gute Tafelfrucht.                                |
| Reinette Ananas Beste Tafelfrucht, verlangt warme Lage.                       |
| " Baumanns Beste Markt- und Tafelfrucht.                                      |
| " Canada Grosse, vorzügliche Tafelfrucht, reichtragend.                       |
| " Cox' Orangen =  |
| " Gold- v. Blenheim Frucht gross, für alle Zwecke verwendbar.                 |
| " Harberts Grosse Frucht, starkwachsend.                                      |
| " Landsberger Ausgezeichnet für Tafel und Wirtschaft.                         |
| " von Zuccalmaglio Reichtragend, edle Tafelfrucht.                            |
| Roter Eiserapfel Mittelgross, Frucht wohlschmeckend, reichtr.                 |
| Schöner v. Boskoop Bekannte, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.               |
| Signe Tillisch Grosse Schau- und Tafelfrucht.                                 |

Andere bekannte Sorten werden in kleineren Mengen gezogen.

#### Sorten für Wege und Straßen.

Baumanns Reinette Boikenapfel Grosser rheinischer Bohnapfel Harberts Reinette Landsberger Reinette

Ontario Rtte. Gold v. Blenheim Roter Eiserapfel Schöner von Herrnhut Winter-Goldparmäne

## Birnbäume.

#### Im Sommer reifend.


| Andenken an den Kongress . | . Sehr fruchtbar, grosse Schau- und Tafelfrucht.    |
|----------------------------|---|
| Bunte Julibirne            | . Grosse früheste Birne.                            |
| Butterbirne, Amanlis'      | . Sehr wüchsig, trägt reich und regelmässig.        |
| Clapps Liebling            | Grosse, saftreiche Tafelfrucht.                     |
| Grüne Sommermagdalene      | . Reichtragend und anspruchslos.                    |
| Gute Graue                 | . Tafel- u. Marktfrucht, Baum sehr widerstandsf.    |
| Marguerite Marillat        | . Schau- und Tafelfrucht I. Ranges, sehr saftreich. |

#### Im Herbst reifend.

| Butterbirne, Gellerts Tafelfrucht, Baum sehr widerstandsfähig.                   |
|--|
| " Napoleons Reichtragend, feine Tafelfrucht.                                     |
| Bosc's Flaschenbirne ) Gesund und starkwüchsige, sehr empfehlens-                |
| Köstliche v. Charneu ) werte Tafel- und Wirtschaftsfrüchte.                      |
| <b>Doppelte Philippsbirne</b> Anspruchslose, reichtrag, Tafel- u. Wirtschaftsfr. |
| Gute Luise von Arvranches Ausserst fruchtbar, Tafel- u. Wirtschaftsfrucht.       |
| Herzogin von Angoulême Grosse Frucht, besonders für Formobst.                    |
| Hofratsbirne Vorzügliche grosse Tafelbirne.                                      |
| Lebruns Butterbirne Große, reichtragende Ia Tafelfrucht.                         |
| Minister Dr. Lucius Schöne Schau- und Tafelfrucht.                               |
| Neue Poiteau Sehr fruchtbar, wenig anspruchsvoll.                                |
| Triumph v. Jodoigne Sehr grosse gute Tafelfrucht. Herbst-Winter.                 |

Triumph de Vienne . . . . . . Tafelfrucht, sehr fruchtbar.

Vereins-Dechants- . . . . Hochfeine Tafelfrucht für warme Lagen. Williams' Christbirne . . . . Tafelfrucht, beste zur Konservierung.



Diels Butterbirne.

#### Im Winter reifend.

#### Sorten für Wege und Straßen.

Bunte Julibirne
Bosc's Flaschenbirne
Gellerts ButterGute Graue
Gute Graue
Köstliche v. Charneu
Neue Poiteau
Pastorenbirne

## Kirschbäume.

#### a. Süsskirschen.

| Früheste der Mark Frucht schwarz-rot, früheste Sorte.  Koburger Maiherzkirsche Frucht schwarz-rot, reift einige Tage später wie erstere. |
|--|
| Kassins frühe  |
| Grosse Braune Frucht braunrot, sehr wertvoll.  |
| Fromms schwarze Herzkirsche . Schöne, grosse schwarz-rote Frucht.  |
| Hedelfinger Riesen Frucht dunkelbraunrot, feiner Geschmack.  |
| Ochsenherzkirsche Sehr gross, schwarz, reichtragend.   |
| Grosse Prinzessinkirsche Grosse, rotgelbe Frucht.  |
| Grosse Germersdorfer Knorpelk. Frucht sehr gross, rotbraun.  |
| Grosse schwarze Knorpelkirsche Bekannte gute Sorte, auch zum Einkochen.  |
| Büttners späte Knorpelkirsche . Sehr geschätzte, gute Sorte.   |
| Werdersche frühe schwarze Reichtragend.  |
|  |

#### b. Halbsaure (Amarellen).

| Königin Hortensia |  | 6  |  | . Frucht hellrot, vorzüglich zum Einkochen.         |
|-------------------|--|----|--|---|
| Grosser Gobet     |  | 94 |  | . Frucht dunkelrot, sehr reichtragend.              |
| Königl. Amarelle  |  |    |  | . Frucht hellrot, gute Tafel- u. Wirtschaftsfrucht. |

#### c. Sauerkirschen.

Ostheimer Weichsel . . . . . Wertvoll für Tafel- und Einkochzwecke. Grosse lange Lotkirsche (Schattenmorelle) vorzügl. z. Einkochen, reichtragend.

## Pflaumenbäume.

| Hauszwetsche, blaue Beste Wirtschaftsfrucht.                         |
|--|
| Mirabelle, Gelbe Metzer Zum Einkochen sehr geeignet.                 |
| " von Nancy Mittelgross, gelb, gedeiht überall.                      |
| Reineclaude, Althans Vorzügliche Tafelfrucht.                        |
| " Grosse grüne Bekannte, sehr geschätzte Sorte.                      |
| " d'Oullins Groß, gelb, rot gefleckt, reichtragend                   |
| Pflaume, Gelbe und blaue Eier- Grosse gelbe und blaue Tafelfrucht.   |
| " Frühe v. Bühlerthal Früh u. reichtragend, dunkelblau, mittelgross. |
| " Fürsts Frühzwetsche Mittelgross, schwarzblau, reichtragend.        |
| " Grossherzog Sehr gross, dunkelviolett, fruchtbar.                  |
| " Kirkes Grosse vortreffliche dunkelviolette Frucht.                 |
| " Königin Victoria Schöne grosse rote Frucht, sehr reichtragend.     |
| "Königspflaume von Tours . Groß, bläulichrot, zum Massenanbau.       |
| " Ontario Eine der edelsten und frühesten Eierpflaumen.              |
| "Schöne von Löwen Schöne grosse Frucht, reichtragend.                |
| " The Czar Frühe, dunkelpurpurfarbene saftige Frucht.                |
|  |

| Aprik  | ) | 36 | 31 | n. | D |   | 1 St.  | 10 St. | 100 St.                    |
|--|---|----|----|----|---|---|--------|--------|----------------------------|
| Aprikosenbüsche, Veredlungen, 1 jährig<br>Spaller und Fächerform, 1 jährig<br>Hochstämme |   |    |    |    |   | : | . 4,00 | 36,00  | 225,00<br>300,00<br>450,00 |

#### In den Sorten:

| Ambrosia       |          |  | . Schön gefärbt, saftreich und süss. |
|----------------|----------|--|--------------------------------------|
| Aprikose von N | ancy     |  | . Eine der dankbarsten Sorten.       |
| " wahre gros   | se frühe |  | . Früh- und reichtragend.            |
| " Luizet .     |          |  |                                      |
| Monnlaicio     | 4.       |  | Alto raightragando Sorta             |

, Monplaisier . . . . . . . Alte reichtragende Sorte

|   | Jan Jan W                     |
|---|-------------------------------|
| Pfirsiche. 1 st. 10 st.   | 100 St.                       |
| Pfirsich=Büsche, Veredlungen, 1 jährig 3,00 27,00   | 225,00                        |
| Spalier und Fächerform, 1 jährig 4,00   36,00   | Michael Section Co.           |
| Hochstämme  | W 13, 55 A 100                |
| Amsden Eine der besten und frühesten Sorten Alexander Vorstehender sehr ähnlich.  Sieger Neuere frühe Sorte. Früheste von Rivers Gelbe, saftige Frucht. Proskauer Pfirsich Winterhart, gut tragend. Rote Magdalene Langlebig und regelmässige Ernten b Königin der Obstgärten Späte, sehr gute Sorte. Frühe Beatrix Eine der besten Pfirsiche, sehr reich Sehr früh reifend, große Frucht. Doppelte Montagne Frucht groß, mittelfrüh, dankbar trage Hales frühe Gelblich, mit schöner roter Färbung. Frühe York Reichtragende gute Sorte. Grosse frühe Mignon Ansehnliche Frucht, Sonnenseite dunk Waterloo Mittelgroß, sehr tragbar. La France Mittelfrüh, vorzügliche Tafelfrucht. Monne Rose Ganz zeitige Sorte für die Tafel. | ringend.<br>tragend.          |
| Mispeln. In den besten grossfrüchtigen Sorten. Starke Büsche  | 00-3,00                       |
| Apfel-Quitten, Sträucher, unveredelt  | 00—1,50<br>00—1,50<br>60—3,00 |
| Mährische süsse Eberesche. (Sorbus aucuparia fructu dulci.) Veredlung.  Als Waldalleebaum und für Vogelschutz sehr empfehlenswert.  |                               |
| Hochstämme  | -10,00                        |
| Walnüsse.   |                               |
| Pliagha outes start   | 0—8,00<br>—20,00              |
| Haselnüsse.   |                               |
| In den besten grossfrüchtigen Sorten, verpflanzt 1 St. M 1,7  | 5_3.00                        |
| Bluthaselnuss   | 0-3.50                        |
|   | 0-3,50 $0-2,50$               |

## Weinreben.

Weinreben müssen beim Pflanzen auf 3—4 Augen zurückgeschnitten werden, wenn sie sicher anwachsen sollen. Die Vermehrung geschieht nur von erprobten bei uns noch **reifenden** Sorten.

Reben aus dem freien Land . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 St. M 2,50—6,00 Diamant, August, gelb. Roter Gutedel, August, rot. Früher blauer Burgunder, August, blau. Früher Malinger, August, gelblich. Triumphrebe, grün, August. Weisser Gutedel, hellgrün, August.



Schlag junger Stachel- und Johannisbeersträucher

## Stachelbeeren.

In den besten grossfrüchtigen Sorten. Rot-, grün-, gelb- und weissfrüchtig. Sortenliste auf Wunsch.

| Hochstämme |  |   |   |  |  |  |       |            |  |    |  |  |    |    |   |    |    |           |
|------------|--|---|---|--|--|--|-------|------------|--|----|--|--|----|----|---|----|----|-----------|
| Halbstämme |  | • | • |  |  |  | 98.00 | ( <b>.</b> |  | ٠. |  |  |    |    | 1 | "  | "  | 1,40-2,00 |
| Sträucher  |  |   |   |  |  |  | W.E   | <br>       |  |    |  |  | 10 | 1. | 1 | ,, | ,, | 0,60-1,20 |

## Johannisbeeren.

| Hochstämme |  |  |  |  |  |  |  |  | ٠, |  |  | 1 | St. | M | 2,00-3,00   |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|---|-----|---|-------------|
| Halbstämme |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |   |     |   | 1,50-2,00   |
| Sträucher  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |   |     |   | 0.40 - 1.00 |

Rote Holländische, Rote Kirsch-, Versailler rote, Erstling aus Vierlanden, rot, Werdersche weisse, Holländische weisse, Lees schwarze, Goliath, schwarz, Rosenthals Langtraubige, schwarz.

## Himbeeren.

Grossfrüchtige erprobte Sorten . . . . 1 St. M 0,30 bis 0,40, 100 St. M 25,—
Fastolif, Superlativ, Goliath, Marlborough.,
Shaffers Colossal, gelbe Antwerpener,

## Brombeeren.

## Erdbeerpflanzen.

Verpfl. Ausläufer in den besten Sorten . . . . 100 St. M 5,-, 1000 St. M 40,-Laxtons Noble, Sieger, Flandern, Königin Luise, Mad. Moutôt, König Albert, v. Mackensen, Rotkäppchen, Korbfüller, Kaiser von Marokko, Zuckerkönigin.

## Speise-Rhabarber.

Starke Teilklumpen.

| Verbesserter Queen Victoria, rotst | iel  | ig |  |     | 1 | St. | M  | 0,50, | 100 | St. | M  | 30,— |
|------------------------------------|------|----|--|-----|---|-----|----|-------|-----|-----|----|------|
| Früher Kopenhagener Linnaeus.      | 10.0 |    |  | 7.5 | 1 | ,,  | ,, | 0,50, | 100 | 99  | ,, | 40,— |
| Später Amerikanischer Riesen       |      | •  |  |     | 1 | 33  | "  | 0,50, | 100 | 17  | 33 | 30,— |

## Spargelpflanzen.

| Ruhm | v. | Braunschweig, | 1jä | ihrig |  |  |  | 100 | St. | M  | 5,—, | 1000 St | . M | 40,— |
|------|----|---------------|-----|-------|--|--|--|-----|-----|----|------|---------|-----|------|
| ,,   | "  |               | 2   | 21    |  |  |  | 100 | **  | 11 | 6,,  | 1000 .  |     | 50,  |

## Edelreiser.

(1 Reis = 9-12 Augen.)

Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen nach Wahl des Bestellers.

1 St. M 0,20-0,30, 100 St. M 20,
Pfirsich, Aprikosen nach Wahl des Bestellers 1 " " 0,40-0,50, 100 " " 40,-

Obstunterlagen.

|                 | ١ | , · | = | ve | rpf | lan | zt; | S. | = | S | äm | lin | g. |     |      |     |          |    | Durchm. |     |   |
|-----------------|---|-----|---|----|-----|-----|-----|----|---|---|----|-----|----|-----|------|-----|----------|----|---------|-----|---|
| Apfelwildlinge  |   |     | ٠ |    |     |     |     | •  | ٠ |   |    | •   |    | ٠   |      | . 1 | l jährig | S. | 5-8     |     |   |
| ,,              | • |     | ٠ |    | ٠   | **  |     | ı. |   |   |    |     |    |     | •    | . 2 | 2 "      | V. | 6-10    | ٥   |   |
| Birnenwildlinge |   |     | ٠ | •  | •   |     | ٠   | •  |   |   | •  |     |    | ٠   |      | . 1 | ,,       | S. | 5—8     | 9   |   |
| ,,              |   | •   |   | •  | •   | •   |     | •  |   | • | •  | ٠   | •  | •   | •    | . 2 | 2 "      | V. | 6—10    | 0 1 |   |
| Vogelkirschen   |   |     | ٠ |    | *   | •   |     | •  |   |   | ٠  | •   | •  | -   | •    | . 1 | ,,       | S. | 3-5     | i s |   |
|                 | • | ٠   |   |    |     |     |     |    |   |   |    |     |    |     |      | . 1 | "        | S. | 5-8     | 0   |   |
| Doucin          | • |     |   |    |     | •   |     |    |   |   |    |     |    |     | 1141 | . 2 | 2 ,,     | v. | 5-10    | T   |   |
| Paradies        |   |     |   |    |     |     |     |    |   |   |    |     | 11 | 1   | 46   | . 2 | 2 "      | v. | 5—10    | T + | Š |
| St. Julien      |   |     |   |    |     |     |     |    |   | ÷ |    |     |    | 100 | 1    | . 1 | ,,       | S. | 5-8     | =   |   |
| ,, ,,           |   |     | ÷ |    |     | ÷   |     |    |   |   |    |     | -  |     | 3.0  | . 2 | 2 ,,     | ٧. | 6-10    | "   |   |
| Prunus Mahalet  | ) |     |   |    | 7   | ¥.  |     |    |   |   |    |     |    |     |      | . 1 | ,,       | S. | 5—10    |     |   |
| , ,             |   |     | ÷ |    |     |     |     |    |   |   |    |     |    |     | 7. Y | . 2 | 2 ,,     | v. | 6-10    |     |   |

# Empfehlenswerte Zierbäume

## in Hochstamm, Halbstamm, Pyramiden u. Buschform.

Die höheren Preise gelten für Hochstämme oder extra starke verpflanzte Solitärexemplare.

|   | ück M                |
|---|----------------------|
| Acer campestre, Feldahorn, guter Schattenstrauch 1,50—2,00  | h. u. H.             |
| dasycarnum Silberahorn 150—300  | A.F                  |
| " dasycarpum, Silberahorn   |                      |
| " Negundo argenteo variegatum, bekannte weissbunte  |                      |
| Form  | 10-15                |
| " platanoides   | 5-12                 |
| " Schwedleri, blutroter Spitzahorn 3,00-4,00  | 5-12                 |
| " pseudoplatanus fol. atropurpureis, rotblättriger  | 1.00 0.00            |
| Bergahorn   | 4,009,00             |
| Aesculus rubicunda, rotblühende Kastanie  | 6,50-45,—            |
| Alnus incana laciniata, schön geschlitztblättrige Weisserle 2,50—3,00   |                      |
| Betula alba, Weissbirke   | 3,00-5,00            |
| "alba fastigiata, Pyramidenbirke 5,—12  |                      |
| " " pendula elegans Youngi, Trauerbirke —   | 7—25                 |
| Buxus, Kugel- und Pyramidenformen, siehe unter Moorbeet-<br>pflanzen Seite 18.  |                      |
| Crataegus oxyacantha fl. puniceo pl., Rotdorn 2,50-4,00   | 6,50-13,50           |
| Cytisus elongatus, zierlich, schönblühendes Gehölz —  | 5,00-7,50            |
| " Laburnum vulgare, gemeiner Goldregen s. Seite 15 Fagus sylv. atropurpurea major, Blutbuche, tiefbraunrote Belaubung   | 27,50-40,—           |
| Forsythia Fortunei, intermedia und suspensa. Diese 3 schon im März reich goldgelbblühenden Forsythien sind als Stämmchen von 100—120 cm Höhe auch für den kleinsten Garten ein reizender Frühjahrsschmuck | 3,50 - 6,00          |
| Hydrangea paniculata grandiflora. Diese Freiland-Hortensie ist ein reizender Schmuck mit ihren grossen rosa Blütenrispen  | 5,50—7,50            |
| Magnolia, sehr zeitig und reich blühend, weiss und rot, siehe auch Moorbeetpflanzen S. 19   | _                    |
| Pirus (Malus), die schönblühenden japanischen Zierapfel-<br>Formen gehören ihrer reichen Blütenfülle wegen in<br>jeden Garten   |                      |
| " floribunda, zartrosa  | _                    |
| " Scheideckeri, rosa gefüllt  | -                    |
| Populus alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel 5,50 - 6,50   | -                    |
| " nivea, Silberpappel 2,00—3,00   | -                    |
| nigra fastigiata, italienische Pyramidenpappel 2,00—8,00  | - v <del>-</del> - i |
| Prunus Pissardi, rotblättrige Pflaume 2,00—4,00   | 5—8                  |
| " sinensis pendula, zierlicher Trauerbaum —   | 10-12                |
| " triloba fl. pl., gefülltblühendes Mandelbäumchen 2,00—3,00  | 5—10                 |

| 1 Stü   | ck M                   |
|---|------------------------|
| Quercus americana rubra, amerikanische Roteiche 6,50—8,00   | h. u. H.<br>8,50—27,50 |
| " pedunculata, deutsche Eiche 0,60—3,00   | 6,50—31,50             |
| " ped. fastigiata, Pyramideneiche, dunkelgrüne Belaub. 8—25   |                        |
| Rhododendron, Alpenrose, s. Moorbeetpflanzen S. 19.   |                        |
| Rhus Cotinus, Perückenstrauch 2,50 – 4,00   |                        |
| " typhina, Hirschkolbensumach 1,50—4,00   | 6,00—10,00             |
| Date to the state of the state | 9,00—15,00             |



Hydrangea paniculata grandiflora.

| Salix alba Britzensis, blutrote Dotterweide 1,25—2,00                  |            |
|--|------------|
| " alba splendens, Königsweide, silberblättrig 1.50—4.00                |            |
| " alba vitellina pendula, Goldtrauerweide hervor-                      |            |
| ragender Zierbaum für Teichränder usw 2,00-4,00                        | 5,00-10,00 |
| " rosmarinifolia, feinzweigige Rosmarinweide 1,50—2,00                 |            |
| " nigra pendula, mit langen, dünnen Zweigen —                          | 5,00-8,00  |
| Syringa vulgaris, Edelflieder in verschied. Farben u. Sorten 2,00—5,00 | 5,00-10,00 |
| Tilia alba, hängende Silberlinde                                       | 6,50—45,00 |
| " euchlora, Krimlinde, mit glänzender Belaubung —                      | 6,50—45,00 |
| " intermedia, breitkroniger schöner Schattenbaum —                     | 6,50-63,00 |
| Ulmus montana, Bergulme  | 3,50-10,00 |
| Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball 1,25—2,00                | 5,00—7,50  |
|  |            |


## Baumartige und Decksträuscher.

| Daumantise und Deckstraustrier.   |
|---|
| Verpflanzte buschige Gehölze 1 Stück M<br>Acer campestre, siehe auch Seite 13   |
| Acer campestre, siehe auch Seite 13   |
| Acer dasycarpum. Silberahorn  |
| Acer dasycarpum, Silberahorn  |
| lebhaft dunkelrosa  |
| Betula alba, Weissbirke   |
| Carninus Retulus Weissbuche   |
| Cornus alba, weissfrüchtiger Hartriegel 0,60-1,50   |
| Cornus alba, weissfrüchtiger Hartriegel 0,60-1,50 sanguinea, schwarzfrüchtiger Hartriegel   |
| Corvius Avellana, Haselnuss   |
| Crataegus oxyacantha, Weißdorn  |
| Laburnum vulgare, Goldregen   |
| Philadelphus grandiflorus, Jasmin   |
| latifolius, breitblättriger Jasmin  |
| Populus alba nivea, Silberpappel  |
| canadensis, kanadische Pappel 1,50-2,00   |
| Prunus Mahaleb. Weichselkirsche   |
| Padus, Faulbaum   |
| "serotina, Traubenkirsche   |
| "serotina, Traubenkirsche   |
| nedunculata, deutsche Eiche   |
| Robinia Pseudacacia, Akazie   |
| Salix alba vitellina, Goldweide   |
| Robinia Pseudacacia, Akazie       1,50         Salix alba vitellina, Goldweide       1,50-4,00         Sambucus nigra, schwarzfrüchtiger Holunder       0,60-1,20 |
| nigra fol. arg. marg., weißbuntblättriger Holunder 1,25—1,50  |
| Sorbus aucuparia, Eberesche   |
| Spiraea opulifolia, schneeballblättrige Spiraea   |
| " opulifolia lutea, mit goldgelber Belaubung 1,25—2,00  |
| Syringa vulgaris, Flieder   |
| Tilia grandifolia, grosshlättrige Linde   |
| Ulmus campestris, Feldrüster  |
| Ulmus campestris, Feldrüster  |
| Viburnum onulus, Schneeball   |
| 100 Ziersträucher unserer Wahl in 10—15 Sorten M 45— 60   |
| 100 Vorsträucher und bessere Sträucher  |
| 100 Bessere Ziersträucher, einschließlich buntblättrige " 94—120  |
| 100 Decksträucher unserer Wahl in 10-20 Sorten " 113-180  |
| 100 baumartige starke Gehölze in 10-20 Sorten " 113-220   |
| 하다 전혀 기업으로 하다 하는 200 전에 그렇게 되었다면서 되었다면 하는 것이 되었다면 하는 것이다.   |

## Blüten- und Vorsträucher.

| verprianzte buscinge denoize. 1 Stück M  |
|--|
| Amelanchier alnifolia, Felsenbirne   |
| canadensis, kanadische Felsenbirne reich weissblühend 1,25–1,50                  |
| Andromeda floribunda, Ericacee, schönblühend                                     |
| Aronia arbutifolia, rotfrüchtige Zwergvogelbeere                                 |
| Berberis aquifolium, Mahonie, starke Büsche                                      |
| buxifolia, Sauerdorn   |
| Thunbergi, Berberitze mit prachtvoller Herbstfärbung 1,50-2,00                   |
| " vulgaris atropurpurea, rotblättrige Berberitze                                 |
| Fein. Vorstrauch mit gelben Blütentrauben und schwarzroter Belaubg.              |
| Calycanthus floridus, Gewürzstrauch mit dunkelbraunen Blüten 1,50-3,00           |
| Clethra alnifolia, erlenblättriger Maiblumenstrauch                              |
| Chionanthus virginica, Schneeblume   |
| Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch 0,90-1,50                         |
| Cornus alba Späthi, gelbbuntblättriger Hartriegel, sehr wirkungsvoll . 2,00-3,00 |
| " mascula, Kornelkirsche   |
| " sanguinea, gewöhnlicher Hartriegel 0,60—1,50                                   |
|  |

|   | -   | _   |      | 1 Stück     |
|---|-----|-----|------|-------------|
| Cornus tatarica sibirica, sehr zierend  |     |     |      |             |
| Cotoneaster horizontalis, besonders geeignet für Steingrupp                             |     | ٠   |      | . 0,60—1,50 |
| zierend, glänzend dunkelgrüne Belaubung mit korallenroten                               | Fri | icl | 110  | 1 200 200   |
| " obtusa, autrecht stark wachsend, dunkelgrüne Belaubung, 1                             | int | ers | eit  | s           |
| gelblich  |     |     |      | 0.00 150    |
| " Zabell, graufflziger schöner Strauch mit roten Reeren                                 |     |     |      | 1.50 200    |
| Cydonia japonica, japanische Quitte, feiner Blütenstrauch                               |     |     |      | . 1,25—1,50 |
| " vulgaris, Quitten, guter Füll- und Fruchtstrauch                                      |     |     |      | 0,60-1,50   |
| Desmodium penduliflorum, Wandelklee, sehr schön   |     |     |      | . 3,00      |
| Deutzia crenata fl. rosea pl., prächtiger Blütenstrauch                                 |     |     | •    | 0,90-1,50   |
| " gracilis, bekannte Treibsorte   |     | •   | •    | 0,90-1,50   |
| " " rosea, rosablühend  | •   |     | •    | 1,25-1,50   |
| " " Lemoinei, im Mai blühend  |     | •   | •    | 1,25-1,50   |
| Elaeagnus argentea, Oelweide Evonymus europaea, Pfaffenhütchen, gut als Schattenstrauch |     |     |      | . 1,50—2,00 |
| - on mas caropaca, i fairemattenen, gut als schattenstration                            | Mes | 500 | TO I | 0.60 - 1.50 |



Genista tinctoria


| Forsythia intermedia, blüht prachtvoll goldgelb im April 1,25—1,50 "suspensa, goldgelb blühend, mit überhängenden Zweigen 1,25—1,50 Genista tingtoria Gingtor  |
|--|
| Genista tinctoria, Ginster   |
| nydrangea paniculata grandiflora, siehe auch Seite 13 150-200  |
| Hypericum patulum var. Henryi, goldgelb blühend 1,50-2,00  |
| Indigofera Dosua, falscher Indigo, August bis September, rotblühender  |
| School Doug, laischer Huigo, August bis September, rotbinhender  |
| Strauch  |
| Kerria japonica, eintach bluhende Kerrie   |
| " japonica follis argenteo marginatis, weissbunt   |
| light them overlife light and the light with the li |
| Ligustrum ovalifolium-strictum, halbimmergrüner Liguster, winterhart 0,60—1,50   |
| ", vulgare, gut als Schattenstrauch und für Hecken 0,60—1,30   |
| Lonicera coerulea, mit hellgelben Blüten   |
| tatarica in Sortan Heckenbirgehe warrehindenfarki  |
| " tatarica, in Sorten, Heckenkirsche, verschiedenfarbig 0,60—1,50  |
| Manonia, siene Berberis.   |
| Morus alba, weissfrüchtige Maulbeere 0,60-1,50   |

| 1 Stück  |
|--|
| Myrica cerifera, halbimmergrüner Strauch mit wohlriechenden Blättern 1,20-2,00   |
| Neillia longiracemosa, neuer schöner Zierstrauch, rötlich blühend 1,50-2,00  |
| Philadelphus coronarius, wohlriechender Pfeifenstrauch 1,25—1,50   |
| " coronarius dianthiflorus, nelkenblütig   |
| " Lemoinei erectus, reichblühende, prächtig duftende, zierliche  |
| Jasminsorte  |
| Detentille frutices Ringerkraut zierlicher Verstrauch  |
| Prunus triloba fl. pl., rosagefülltblühender Mandelstrauch 2,00—3,00   |
| Rhodora canadensis, siehe Moorpflanzen, Seite 19.  |
| Ribes alpinum, sehr guter Vor- und Schattenstrauch 0,60-0,80   |
| " aureum, goldgelbblühende Johannisbeere   |
| " nigrum, schwarze Aalbeere  |
| " sanguineum, im Mai mit roten Blütentrauben bedeckt 1,50—2,00   |
| " carneum, fleischfarbig bis rosa, im April blühend 1,50—2,00  |
| Rosa, Parkrosen in Sorten, siehe Seite 25 " rugosa, nordische Apfelrose mit schöner, glänzender Belaubung                                      |
| und grossen roten Früchten 0.60—1.50   |
| Salix rosmarinifolia, feinzweigige Rosmarinweide   |
| Spiraea albiflora, weissblühend  |
| " arguta, im April prächtig weissblühend   |
| Spiraea albiflora, weissblühend  |
| " callosa Froebell, rotblühend und schön belaubt 0,90—1,50   |
| " Menziesi Billiardi, rosa   |
| " Lenneana, hellrosa   |
| ", pumita grapra, 108a, bis 1 iii iiucii   |
| " salicifolia alba, weissblühend   |
| <b>Thunbergi,</b> zierlich belaubt   |
| " van Houttei, eine der schönsten Spiraeen und dankbarsten   |
| Blütensträucher, blüht in weissen Rosetten an elegant überhängen-  |
| den Zweigen  |
| Staphylea trifoliata pauciflora, weissblühende Pimpernuss 0,90-1,50 Symphoricarpus racemosus, Schneebeere, vorzüglich für Schatten . 0,60-1,20 |
| " racemosus pauciflorus, von niedrigem Wuchs, kleinblättrig 0,60—1,20  |
| Syringa Marliensis, Marly-Flieder  |
| " vulgaris, mit grossen lila Blütendolden, auch für Hecken geeignet . 0,60—1,50  |
| " in veredelten Sorten, siehe Seite 14.  |
| Viburnum cassinoides, birnblättriger Schneeball     1,50       " dentatum, langblättrig, weissfilzig, behaart     1,50                         |
| " dentatum, langblättrig, weissfilzig, behaart   |
| " opulus sterile, gefülltblühender Schneeball 0,90—1,50<br>" tomentosum, filziger Schneeball, prachtvoll blühend 1,50—2,00                     |
| Weigela (Diervillea) amabilis, hellrosa  |
| " (Diervillea) Desboisi, lebhaft rosa  |
| Eva Rathke, leuchtend karmin   |
| ", "Groenewegeni, rosenrot   |
| " Mad. Tailler, weiss und blassrosa 1,50—2,00  |
| " Memoire de Mad. van Houtte, gelb mit weiss und rosa . 1,50—2,00  |
| ", Président Duchartre, dunkelpurpur   |
| " Styriaca, leuchtend hellrot  |
| Sorten unserer Wahl:   |
| 100 feine Vorsträucher u. bessere Sträucher  |
| in 30 Sorten zu M 68,00— 80,00   |
| 100 feine Blütensträucher einschliesslich bunt=  |
| <b>blättrige</b> , in 30 Sorten " 94,00—120,00   |

# Schlingpflanzen.

| Die an schönen Arten so reichen Schlingpflanzen finden immer mehr Verwendung als Häuserschmuck, zur Berankung von Säulen, Veranden und als Festons.  1 Stück |
|--|
| Aristolochia Sipho. Pfeifenwinde, starkwachsend, mit grossem hell-   |
| grünem Laub  |
| Ampelopsis Engelmanni. Starkwüchsigere Form des von selbst an roh-   |
| geputztem Stein od. Holzmauern in die Höhe klimmend. Wilden Weins 1,20—2,00 veitchi. Selbstklimmer, mit zierlicher, dem Efeu ähnlicher Be-                   |
| laubung, aber in rauher Lage nicht immer winterhart  |
| ", veitchi, dioire de Boskoop, rothraun gefärbt 2,00—3,50  |
| Alle Selbstklimmer müssen beim Pflanzen auf 2-4 Augen  |
| jeder Ranke zurückgeschnitten werden, da sich ältere Ranken  |
| nicht mehr festklammern.   |
| " quinquefolia. Gewöhnlicher Wilder Wein   |
|  |
| Clematis montana rosea, eine winterharte, stark wachsende Sorte, mittel-   |
| grosse, zartrosa Blütensterne überdecken die Pflanze vollkommen 2,50—3,50 grossblumig, in verschiedenen Farben und Sorten 3,50—5,00                          |
| Clematis vitalba. Weissblühende Waldrebe, starkwachsend 1,00—2,00  |
| " viticella. Blaublühende Waldrebe   |
| Glycine sinensis, Wistarie. Prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen  |
| Blütentrauben, aber nicht überall ganz winterhart  |
| Hedera Helix. Kleinblättriger Efeu, starke Pflanzen mit Rallen 100 200   |
| " hibernica. Grossblättriger Eteu, starke Pflanzen mit Ballen 1,00—1,50  |
| Lonicera caprifolium major, mit schönen gelben und rötlichen Blüten 1.50—2.00  |
| Polygonum baldschuanicum, Knöterich, ein sehr finnig wachsender  |
| Strauch. Hat rottichweisse 15—20 cm lange Rispen die sich vom  |
| Juni bis in den Herbst entwickeln  |
| Rankrosen in 12 besten und härtesten Sorten. Sorten siehe unter<br>Schling- oder Rangrosen Seite 25  |
| Vitis odoratissima. Wohlriechender Wein. Beliebte Schlingpflanze   |
| mit grosser, schöner Belaubung   |
| 3,00—0,00  |
|  |
| Immergrüne und Moorbeetpflanzen.   |
| Aucuba japonica, bis 2 Meter hoher, immergrüner Strauch, mit leder-  |
| artigen, gelb punktierten Blättern   |
| Azalea mollis. Starke Freiland-Azalien mit vielen Knospen in allen Far-  |
| bentönen vom zarten gelb bis leuchtend orangerot 5-12  |
| Azalea pontica. Pontische Azalien in den feinsten Schattierungen 5-12  |
| Berberis aquifolium. Mahonia. Immergrüner Strauch mit gelben Blüten  |
| und glänzenden stachligen Blättern. Starke Pflanzen mit Ballen 2,—   |
| Buchsbaum-Pyramiden, -Kugeln. Hier gezogene harte Ware. Grosse   |
| Vorräte  |
| Pyramiden, 50 cm hoch 6,—  |
| " 60 " "   |
| " 10 " " · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| , 90 , ,   |
| , 100 , ,  |
| , 110 , ,  |
| " 120 " " 20,—   |

|                   |           |      |      |         |     |       |  |  |  |   | 7 | 1 Stück |
|-------------------|-----------|------|------|---------|-----|-------|--|--|--|---|---|---------|
| Buchsbaum         | Kugeln,   | 30   | cm   | hoch    | und | breit |  |  |  |   |   | 8,      |
|                   | ,,        | 40   | ,,   | ,,      | "   | ,,    |  |  |  |   |   | 11,—    |
|                   | "         | 50   | - 33 | ,,,     | **  | ,,    |  |  |  |   |   | 14,—    |
|                   | ,,        | 60   | ,,   | 21      | "   | ,,,   |  |  |  | • |   | 17, –   |
| Buxus arborescens | u. latifo | lia, | Bü   | ische . |     |       |  |  |  |   | * | 3—14    |
| Buxus sempervirer | ıs Eini   | ass  | ung  |         |     | n übi |  |  |  |   |   |         |



Blühende Magnolie im Park

| Magnolia Soulangeana in Sorten und Farben, weiss bis rot, sehr frühblühend in grossen glockenförmigen Blumen. Etwas Frostschutz ist in rauher Lage erforderlich                             |
|---|
| Prunus Laurocerasus, immergrüner Strauch mit dunkelgrünen glänzenden<br>Blättern und weissen Blüten. In den ersten Jahren empfiehlt sich<br>leichter Frostschutz                            |
| Rhododendron. Alpenrosen. Starke Pflanzen mit vielen Knospen in prachtvollen Farben und harten Sorten   |
| Dieser feine Blütenstrauch findet immer mehr Liebhaber, gedeiht am<br>besten im Halbschatten und ist windgeschützte Lage sehr zu empfehlen.<br>Eine Eindeckung über Winter ist nicht nötig. |
| Rhodora canadensis, mit himmelblauen Blumen, April-Mai blühend 6—12,—   |

# Immergrüne Heckenpflanzen.

| Eibe. Taxus baccata, für feine Zierhecken sehr wertvoll, mit festen Ballen | Höhe in cm<br>40—50<br>50—60 | 10 Stück <i>M</i><br>55,—<br>65,— |
|--|------------------------------|-----------------------------------|
| " Taxus baccata, breite buschige Exemplare, mehrmals                       | 70—80<br>80—100              | 90,—<br>110,—                     |
| verpflanzt Fichten. Picea excelsa mit festen Ballen                        | 100 105                      | 130,—<br>17—                      |
|  | 80—100<br>100—125            | 22,50<br>40,—                     |
| Lebensbaum. Thuya occidentalis. Mit festen Ballen                          |                              | 60,—<br>17,50                     |
|  | 80—100<br>100—125            | 27,50<br>50,—                     |
|  | 125—150<br>150—175           | 75,—<br>100,—                     |
|  |                              |                                   |

# Laubholz-Heckenpflanzen.

| Ligustrum v                          | ulgare. Li                                       | guster,                               | 3j. Pfla                       | nzen                     |                |              |                |                  | 100 St. M<br>5,— |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| ,,                                   | ,,   | ve                                    | rpfl. sta                      | arke S                   | träuci         | her          |                | 80—120<br>80—120 | 7,50<br>60,—     |
| " ovalifoli                          | ium mit g  | änzend                                | grüner                         | Bela                     | uhune          | o hi         | schio          |                  | 00,—             |
| 2mal vei                             | rpflanzt   |                                       |                                |                          |                |              |                | 40-60            | 16,—             |
| Mehldorn, W                          | eissdorn. C                                      | rataeg.                               | oxyaca                         | antha                    | 2-11.          | 3i           |                | 60—80            | 27,50<br>4—10    |
| Ribes alpin.<br>gibt pra<br>Frühjahr | compact<br>chtvolle ru<br>bis zum<br>behalten. S | <b>um.</b> Alj<br>nde Zie<br>Frost ih | penjoha<br>erhecke<br>ire fris | ınnisb<br>n , d<br>chorü | eere.<br>ie vo | Diese<br>m z | e Form         |                  |                  |
| Berberis vulg                        | . atropurpi                                      | irea. Ro                              | otblättri                      | ge Re                    | rherit         | 7021         | vernfl         | . 25—50          | 75,—             |
| Weissbuche.                          | Carpinus I                                       | Betulus.                              | 2 mal                          | verpfl.                  | busch          | 1. II. g     | eschn.         | 60-80            | 30,—<br>60,—     |
| .,,                                  | ,,   | ,,                                    | 2 "                            | ,,                       | ,,,            | "            | 39             | 80—100           | 100,—            |
|                                      | ,  | ,,,                                   | 2 "                            | ,,                       | ,,             | "            | ,,             | 100-125          | 140,—            |
| ,,                                   | ,,   | "                                     | 2 "                            | 1)                       | ,,,            | ,,           | ,,             | 130—150          | 200,—            |
| Stärke u                             | nd Größe   | "                                     | 1 ,,                           | oo"Stc                   | k. <i>M</i>    | je<br>7,00-  | nach<br>-60,00 |                  |                  |

## Alleebäume.

| Acor | platausidas Caitastas                         | Stamm-<br>umfang cm | 1 Stück   |
|------|---|---------------------|-----------|
| Acci | platanoides, Spitzahorn                       | <br>8-10            | 3,50-4,50 |
|      |   | 10-12               | 5,00-6,50 |
| :/   | " Schwedleri, Belaubung im Frühjahr blutrot   | <br>8-10            | 6,50-7,-  |
|      |   | 10-12               | 8,00-9,00 |
| "    | pseudoplatanus, Bergahorn                     | <br>8-10            | 3,50      |
|      |   | 10 - 12             | 4,50      |
| :)   | " fol. atropurpureis, rotblättriger Bergahorn | <br>8—10            | 3,50-4,50 |
|      |   | 10-12               | 5,50-7,00 |

|   | Stammumfang     | 1 Stück                |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Aesculus Hippocastanum, weissblühende Kastanie              |                 | 3,50—5,00              |  |  |  |  |  |  |
|   | 10—12           | 5,00—6,00              |  |  |  |  |  |  |
|   | 12-14           | 6,50-7,00              |  |  |  |  |  |  |
| " rubicunda, rotblühende Kastanie                           |                 | 8,00-10,00             |  |  |  |  |  |  |
|   | 10-12           | 10,00-12,00            |  |  |  |  |  |  |
| Betula alba, Weissbirke                                     | . 8—10          | 2,50-4,00              |  |  |  |  |  |  |
| Crataegus oxyacantha fl. kermesino pl., Rotdorn             | . 8—10          | 6,50—7,50              |  |  |  |  |  |  |
|   | 10-12           | 8,00 - 10,00           |  |  |  |  |  |  |
| Fraxinus excelsior, gemeine Esche                           | . 8-10          | 3,50-4,50              |  |  |  |  |  |  |
|   | 10—12           | 5,00-6,50              |  |  |  |  |  |  |
| Populus alba nivea, Silberpappel                            | . 8—10          | 3,50                   |  |  |  |  |  |  |
| " balsamifera, Balsampappel                                 |                 | 3,50                   |  |  |  |  |  |  |
| " canadensis, kanadische Pappel                             |                 | 3,50                   |  |  |  |  |  |  |
| 41  | 10-12           | 5,00                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 12-14           | 6,50                   |  |  |  |  |  |  |
| Quercus americana rubra, Roteiche mit prachtvolle           | r 8—10          | 6,50                   |  |  |  |  |  |  |
| Herbstfärbung   | . 10-12         | 8,00                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 12-14           | 10,00                  |  |  |  |  |  |  |
| " pedunculata, deutsche Steineiche                          | . 8—10          | 6,50                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 10-12           | 8,00                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 12-14           | 10,00                  |  |  |  |  |  |  |
| Robinia Pseudacacia, gewöhnliche Akazie                     | . 8—10          | 3,50                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 10-12           | 5,00                   |  |  |  |  |  |  |
| Sorbus aucuparia, Eberesche                                 | . 6—8           | 3,50                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 8-10            | 5,00                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 10-12           | 6,50                   |  |  |  |  |  |  |
| Tilia euchlora, Krimlinde                                   | . 8—10          | 6,50                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 10-12           | 8,00                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 12-14           | 10,00                  |  |  |  |  |  |  |
| " grandifolia, grossblättrige Linde mit schönem Wuchs       | s, 8—10         | 6,50                   |  |  |  |  |  |  |
| dunkelgrün belaubt  |                 | 8,00                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 12—14           | 10,00                  |  |  |  |  |  |  |
| " intermedia, echte holländische Linde, mit widerstands     |                 | 6,50                   |  |  |  |  |  |  |
| fähiger Belaubung und schönem pyramidalem Bau.              |                 | 8,00                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 12—14           | 10,00                  |  |  |  |  |  |  |
| Verpflanzte starke Bäume, Preise brieflich.                 |                 |                        |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 0 1 1 1 1   | 0 10            | 0                      |  |  |  |  |  |  |
| Ulmus campestris latifolia, ganz glatter Stamm, dunkelgründ |                 | 3,50                   |  |  |  |  |  |  |
| Belaubung und schöne Kronen bildend                         |                 | 5,00                   |  |  |  |  |  |  |
| D   | 12—14           | 6,50                   |  |  |  |  |  |  |
| " montana, Bergrüster                                       | . 8—10<br>10—12 | 3,50                   |  |  |  |  |  |  |
|   | 10—12           | 5,00                   |  |  |  |  |  |  |
|   |                 |                        |  |  |  |  |  |  |
| Trauerbäume.  |                 |                        |  |  |  |  |  |  |
| Hadelbadille.   |                 |                        |  |  |  |  |  |  |
|   |                 | nach Stärke<br>1 St. M |  |  |  |  |  |  |
| Betula alba pendula elegans Youngi, Feinzweigige Trauerbi   |                 |                        |  |  |  |  |  |  |
| graziös überhängenden Zweigen                               | 7,-             | - 20,-                 |  |  |  |  |  |  |
| Caragana arborescens pendula, Trauerkaragane, gelbblühe     |                 |                        |  |  |  |  |  |  |
| schlossener hübscher Trauerbaum für Friedhöfe 5,50          |                 |                        |  |  |  |  |  |  |
| Cerasus sinensis pendula, zierlicher Trauerbaum 10,—        |                 |                        |  |  |  |  |  |  |
|   |                 | - 12,-                 |  |  |  |  |  |  |
| Fraxinus excelsior pendula, Traueresche. Mit ihrem schirm   |                 |                        |  |  |  |  |  |  |
| kräftigen Wuchs und festen bis in den Spätherbst grün       | ileii be-       | _ 12,—                 |  |  |  |  |  |  |
| laubung für Lauben sehr geeignet                            |                 | ,                      |  |  |  |  |  |  |
| Salix alba vitellina pendula, Trauergoldweide. Sowohl vo    |                 | District Control       |  |  |  |  |  |  |
| auf beästet, wie als Hochstamm einer der schönsten Trauer   |                 | C Section              |  |  |  |  |  |  |
| namentlich an Teichrändern sehr wirkungsvoll                | 6,-             | - 12, <del>-</del>     |  |  |  |  |  |  |

Ulmus montana pendula, Bergtrauerrüster mit dunkelgrüner glänzender Belaubung



## Koniferen.

Alle Nadelhölzer, auch die kleinsten der hier angebotenen Pflanzen, sind mehrmals verpflanzt und haben feste Lehmballen, denn ohne guten Ballen sind die schönsten Pflanzen wertlos, da nur dieser für ein gutes Weiterwachsen Gewähr leistet. Nachstehend empfehlen nur die am meisten begehrten und hier in grösseren Posten herangezogenen Sorten.

|  | Höhe cm   | 1 Stück M    |
|--|-----------|--------------|
| Abies concolor, kalifornische Weisstanne. Gut gebaute Säm-   | Hone cm   | 1 Stuck M    |
| linge in blauer Färbung  | 100 000   | 10.00 == 00  |
| " Douglasi (Pseudotsuga Douglasi), Douglastanne.   | 100—200   | 40,00—75,00  |
| Raschwüchsigste Tanne mit weighen grouper. N. 1.   | 20 3000   |              |
| Raschwüchsigste Tanne mit weichen graugrünen Nadeln  Douglasi glauca, prächtige ganz harte blaugraue | 70—150    | 5,00—12,00   |
| b a marie, practice practice practice  |           |              |
| Gebirgsform der vorigen  | 70—150    | 7,00—15,00   |
| Larix europaea, deutsche Lärche  | 100-175   | 4,00- 6,00   |
| Picea alba, Weissfichte. Die dichtgewachsenen Pyramiden  |           |              |
| mit graugrüner Belaubung sind sehr schön   | 150 250   | 15.00 25.00  |
| " Alkockiana, oben hellgrün, unten blauweiss gestreift   | 100 - 250 | 15,00—25,00  |
| " excelsa, Fichte oder Rottanne mit festen Ballen (siehe   | 100—150   | 18,00-22,00  |
| auch Heckennflanzen)   | 10        |              |
| auch Heckenpflanzen)   | 40—175    | 1,00— 8,00   |
| Fichte aus den serbischen Bergen mit graugrünen  |           |              |
| Nadeln   |           |              |
| Nadeln   | 20— 40    | 3,00- 5,00   |
| " pungens, Stechfichte von sehr gedrungenem Wuchs,   |           |              |
| ganz unempfindlich gegen Frost, Rauch und Wild .   | 80—125    | 6,00- 9,00   |
| " pungens argentea und glauca, Sämlinge  | 60 - 200  | 6,00 - 30,00 |
| " " glauca Kosteri, Silberfichte   | 60 - 150  | 12,00-70,00  |
| Diese Blaufichten, auch Tannen genannt, sind voll-   |           |              |

Diese Blaufichten, auch Tannen genannt, sind voll-kommen winterhart, müssen aber, wie alle farbigen Koniferen, frei und sonnig stehen, wenn sie ihre volle Schönheit entwickeln sollen. Die Pflanzen haben meist eine schöne gleichmässige Form, sind aber nicht gleichschön in der Färbung. Durch das Verpflanzen verlieren sie oft die Färbung, die sich aber beim zweijährigen Trieb wieder einstellt.




Blaufichten.


| Pinus Cembra, Zürbelkiefer, hart, langsam und gedrungen  | Höhe cm     | 1 Sück M      |
|--|-------------|---------------|
| wachsend, daher für kleine Gärten  | 90-175      | 10,00-20,00   |
| " montana, Knieholzkiefer, bildet breitwachsende Büsche  |             |               |
| und ist für Böschungen und zur Vorpflanzung sehr   |             |               |
| geeignet   | 40— 80      | 4,00— 8,00    |
| " Strobus, Weymouthskiefer, feine Benadelung, sehr   |             |               |
| schnell wachsend   | 40 80       | 1,00-2,00     |
| Tsuga canadensis, Hemlockstanne, Schneeflockentanne,   |             |               |
| auch unter Bäumen und Halbschatten gedeihend, wirkt diese Konifere mit ihren graziös überhängenden Zwei- |             |               |
| gen ausserordentlich leicht und elegant  | 100-175     | 13,00-30,00   |
| Chamaecyparis Laws. Alumi, bildet schöne Pyramiden   | 100-175     | 15,00-50,00   |
| von stahlblauer Färbung, besonders wertvoll zur Fried-   |             |               |
| hofspflanzung  | 70-125      | 6,00-15,00    |
| " " erecta glauca, mit aufrechtem Wuchs und stahl-   |             |               |
| blauer Färbung   | 70 - 125    | 6,00-15,00    |
| " Lawsoniana Triumph von Boskoop, prachtv. dklblau   | 60 - 125    |               |
| " monumentalis nova, schön aufrechtwachs, blaue Art  | 90—150      | 12,00-20,00   |
| " nutkaënsis, ganz winterhart, mit dklgrüner, hängender  |             |               |
| Belaubung und ovaler Form. Sehr wertvoll   | 80—150      |               |
| " pisifera aurea, goldgelbe raschwachs. Form der vorigen   | 80—125      | 5,00—12,00    |
| " " plumosa, mit federartiger, dunkelgrüner Belau-   |             |               |
| bung, auch für feine Zierhecken geeignet.<br>Extra starke Pyramiden                                      | 100-150     | 7,00—15,00    |
| arman giarlicha hugahiga Dama mit gold   | 100 100     | 7,00 13,00    |
| gelben Spitzen   | 50-120      | 3.00-12.00    |
| gelben Spitzen   | 100-120     | 15,00-20,00   |
| " Alle Chamaecyparis-Arten verlangen, um sich zu voller  | Schönheit e | entwickeln zu |
| können, einen vor Zugluft und Wind geschützten Standort.   |             |               |

| Juniperus chinensis Pfitzeriana. Baut sich schön breit<br>pyramidal und ist mit seinem eleganten Wuchs und | Höhe cm             | 1 Stück M                     |
|--|---------------------|-------------------------------|
| feiner graugrüner Belaubung eine sehr wertvolle Bereicherung unserer Gärten                                | 100—150             | 15,00—25,00                   |
| schmale Säulen bildend , repens, kriechend, dunkelgrün, für Felspartien geeignet                           | 30—150<br>40— 60    | 4,00—20,00<br>5,00— 8,00      |
| " virginiana glauca. Empfehlenswerter, pyramidal-<br>wachsender Wacholder                                  | 100—180             | 18,00—30,00                   |
| hart. Grosse Vorräte. Siehe auch Heckenpflanzen "Ellwangerlana, mit hellgrüner Belaubung, bildet           | 40—175              | 1,00—15,00                    |
| buschige, stumpfe Pyramiden  | 40—150              | 3,00—25,00                    |
| form   | 50— 70<br>60—100    | 6,00— 9,00<br>6,00—13,00      |
| pyramidalem Bau  | 80 — 125<br>40 — 80 | 8,00—20,00<br>5,00—11,00      |
| " Wervaeneana, mit gelblichgrüner Belaubung : " Wareana, bildet schöne dunkelgrüne, gedrun-                | 100—125             | 12,00—20,00                   |
| gene Pyramiden   | 90—150<br>90—100    | 12,00—20,00                   |
| Taxus baccata, Eibe. Zur Heckenpflanzung und als Unterholz vorzüglich, geschnittene Pflanzen               | 50—150              | 10,00 - 12,00<br>5,00 - 30,00 |
| " aurea, mit gelbgestreiften Nadeln, sehr kompakt wachsend   | 40— 60              | 6,00— 7,50                    |
| " erecta, mit aufrechtem Wuchs und dunkelgrüner<br>Belaubung   | 100—150             | 15,00—25,00                   |
| Taxus baccata, Pyramiden Thuya recurvata nana, Kugelförmige Zwergform, sehr langsam wachsend               | 60—150              | 8,00—25,00                    |
| Thuyopsis dolabrata, Hiba-Cypresse, breit, pyramidal Tsuga canadensis, Hemlockstanne, s. Seite 23          | 20 - 30<br>40 - 60  | 2,50— 4,50<br>5,00— 7,50      |
| Ausser obigen sind auch noch andere schöne, besser   | e Sorten v          | orrätig                       |









|                       | R          | DS       | SC    |        | •        |         |      | 1 Stück<br><i>M</i> |
|-----------------------|------------|----------|-------|--------|----------|---------|------|---------------------|
| Hochstämme, 100-140   | cm Stan    | nmhöhe   | auf   | Canina | veredelt |         | 1    | 3,50                |
| " 75—100              |            | "        | ,,    | ,,     | ,,       |         |      | 2,50                |
| Halbstämme, 50—75     |            | ,,       | ,,    | ,,     | ,,,      |         |      | 1,50                |
| Trauerrosen, 140-160  | - 11       | ,,       | ,,    | ***    | 19       |         |      | 5,00                |
| " 160—200             | ,,         | ,,       | ,,    | "      | 99       |         |      | 6,00                |
| Niedrige ältere Remor | itant= u.  | Teehyl   | ride  | n      |          | . Grupi | oe 1 | 0,70                |
| " bessere "           | ,,         | ,,       |       |        |          | . "     | 2    | 0,80                |
| " sämtliche Ne        | uheiten,   | Preise a | auf A | nfrage |          | . "     | 3    | _                   |
| " Polyantharos        | en, vielbl | umige    |       |        |          | . "     | 4    | 0,80                |
| " Schlingrosen        |            |          |       |        |          | . "     | 5    | 0,90                |
| " Moos= und P         |            |          |       |        |          |         | 6    | 1,00                |

Ausser den nachstehend angeführten Rosensorten sind noch eine grössere Anzahl weiterer schöner Sorten vorhanden, so dass wir bei uns überlassener Sortenwahl die beste Auslese halten können.

### Schling- oder Rankrosen.

Folgende Sortenauslese bietet das Beste an Blütenschönheit, reinen Farbentönen und Winterhärte. Es sind früh und später blühende Sorten, auch einfach blühende. Die Schlingrosen sind beim Pflanzen auf 20 cm Höhe zu kürzen, sonst gibt es Misserfolge.

American Pillar, sehr harte amerikanische Züchtung, reinrosa, halbgefüllt, mit goldgelben Staubgefässen, überreich blühend.

Dorothy Perkins, liebliches reines Rosa, blüht in grossen Dolden, Blumen sehr haltbar, stark wachsend.

Excelsa, glänzend scharlachrot, gut gefüllt, kräftig und reichblühend. Gruss an Zabern, frühblühende weisse Ramblerrose, sehr winterhart, ganz hervorragende deutsche Züchtung.

Hiawatha, karminrote einfache Blüten mit goldenen Staubfäden.

Tausendschön, lockere Dolden mit grossen, balsaminartigen zartrosa Blumen, reichblühend.

#### Parkrosen.

Die folgenden Parkrosen übertreffen an Blütenreichtum und Farbenschönheit viele Ziergehölze und sind ganz winterhart, nur dürfen sie nicht geschnitten werden.

Rosa rugosa, dunkelrot gefüllt, bildet grosse Sträucher.

alba, einfach weiss blühend.

Blanche Moreau, reinweisse Moosrose mit langen Knospen. Centifolia major, glänzend rosa, stark gefüllt, mit starkem Duft. Exzellenz Kuntze, schwefelgelb, halb gefüllt, in Rispen blühend.

Konrad Ferd. Meyer, silbrigrosa, stark gefüllt, sehr wohlriechend. Strauch starkwüchsig, besonders schön.

Mad. George Bruant, reinweiss, Blume gross, halbgefüllt.

Mooscentifolie, gewöhnliche Moosrose, zartrosa, schön bemoost.

Persian Yellow, goldgelb, gut gefüllt, sehr leuchtend.

#### Polyantharosen.

Aennchen Müller, lebhaft korallrosa. Blume mittelgross, gut gefüllt.

Eblouissant, sammetdunkelrot, die dunkelste aller Polyanthen, in grossen Dolden blühend.

Ellen Poulsen, mittelgross, gefüllt, dunkelleuchtendrosa, sehr reichblühend.

Frau Dr. Erreth, gelbblühende Gruss an Aachen.

George Elger, kupfriggold in hellgelb, Strauch reichblühend.

**Gruss an Aachen,** gross, gefüllt, gelblichrosa mit rot, sehr schöne Färbung, reichblühend.

Katharina Zeimet, reinweiss, Blume klein, gut gefüllt, von kräftigem Duft. Orléans-Rose, mittelgross, geraniumrot, Mitte leichtweiss.

Rödhätte, leuchtendrot, nicht blau werdend, beste Gruppenrose.

#### Tee- und Lutea-Rosen.

Adolf Kärger, reingelb, guter Herbstblüher.

Adolf Koschel, gelb mit rötlichem Schein, Blume gross, gut gefüllt.

Arthur R. Goodwin, goldgelb mit rosa schattiert, wüchsig und reichblühend.

Christine, rein goldgelb, sehr dankbar blühend.

Golden Emblem, zitronengelb, wohlriechend. Juliet, altgold, Mitte rot.

Luise Katharine Breslau, bräunlichrotgelb, Blume sehr gross.

Mad. Edouard Herriot, gelblichkorallrot, sehr reichblühend.

Mrs. Wemys Quin, rein sonnengelb. Blume ziemlich gross, gut gefüllt.

Souvenir de Claudius Pernet, goldgelb, wohlriechend. Souvenir de G. Beckwith, krebsrosa mit chromgelb.

" " George Pernet leuchtend korallenrot.

Wilhelm Kordes, kapuzinerrot, auf goldgelbem Grunde, im Verblühen goldgelb mit rot gestreift.

#### Teehybridrosen.

Arabella, rosa. Verbesserung von Testout, reich blühend.
Betty Uprichard, lachsrosa, innen orangerosa, reich blühend.
Duchess of Wellington, safrangelb mit rot und kupfrig.
Etoile de Hollande, dunkelblutrot, edel geformte Blumen mit schönem Duft.
Freiburg II, pfirsichrosa, schöne Form, gut haltbar.
General Mac Arthur, gross, gefüllt, glänzend scharlachrot.
General Superior Arnold Janssen, karminrot. Blume gross, duftend

Gloire de Hollande, Blume schwärzlichrot, sehr gross, gut gefüllt, duftend. Golden Ophelia, Blume edel geformt, goldgelb, stark wachsend.

Gorgeous, orangegelb mit rötlich, weissblühend.

Gruss an Teplitz, leuchtend zinnoberrot, reichblühend. Gute Gruppenrose.

Hadleyrose, blutrot mit schwarz, lange spitze Knospe.


Jonkheer J. L. Mock, gross, gefüllt, leuchtendrot mit silbrigweiss.

Kaiserin Auguste Viktoria, aussen rahmweiss, nach innen gelblich, sehr wohlriechend. Eine bekannte effektvolle, für alle Zwecke feine Teerose.

La France, silbrig rosa, dicht gefüllt, beliebte alte Sorte.

La Toska, weisslichrosa.

Lady Inchequin, kupfrigrot, Blume schön geformt, sehr reichblühend. Laurent Carle, sehr gross, gefüllt, glänzend karminrot, lange Knospe.



Rosen im Hausgarten

Lieutenant Chauré, sehr gross, gefüllt, samtig karmoisinrot.

Mabel Morse, reingelb, grosse, edelgeformte Blume, sehr reichblühend,

Mad. Abel Chatenay, karminrosa mit salmfarbig, guter Herbstblüher.

Mad. Butterfly, feurigrosa mit aprikosengelb, sehr reichblühend.

Mad. Caroline Testout, seidig rosa, bekannte Treib- und Gruppenrose.

Mad. Jules Bouché, weiss mit lachsfarben, stark und aufrechtwachsend.

Mad. Maurice de Luze, sehr gross, voll, dunkelrosa mit purpurkarminrot.

Mad. Ravary, gross, orangegelb, halbgefüllt.

Mad. Segond Weber, lachsrosa, spitze Knospe.

Marg. Dickson Hamil, dunkelorangegelb, sehr reichblühend.

Mrs. George Shawyer, seidigrosa. Blume sehr gross, von edler Form.

Miss C. E. van Rossem, samtig blutrot, den ganzen Sommer reichblühend.

Mrs. Charles Lamplough, milchweiss, Blume gross, von edler Form.
Mrs. Henry Bowles, rein korallenrosa, edel geformte Blume.

Mrs. Henry Morse, leuchtend karminrosa, im Grunde kupfrig gelb.

Ophelia, fleischfarbig mit rosa, Mitte lebhafter gefärbt.

Pharisäer, gross, gefüllt, weisslichrosa, Mitte lachsrosa.

Prince de Bulgarie, gross, voll, fleischrosa mit rötlichgelb schattiert.

Red Star, leuchtend feurigrot. Blume gross, halbgefüllt.

Sensation, dunkelrot, samt. karmin, Blume gross, gut gefüllt.

Souv. de H. A. Verschuren, goldgelb mit orange, von guter Form.

Sunburst, sonnengelb, aussen heller, Knospe lang und spitz.

Westfield Star, atlasweiss bis leicht schwefelgelb, eine der schönsten weissen Rosen.



Druschki-Rosen

#### Remontantrosen.

Alfred Colomb, schön gebaut, glänzend feuerrot, sehr empfehlenswert.

Eugène Fürst, gross, gefüllt, samtigrot, dunkelpurpur schattiert, duftend, reichblühend.

Fisher & Holmes, gross, gefüllt, scharlachrot, duftend, willig und sehr reichblühend.

Frau Carl Druschki (Schneekönigin), eine ausgezeichnete Sorte, Knospen langgestreckt, reinweiss, sehr kräftig wachsend.

George Dickson, karmesinrot, starkwachsend.

Heinrich Münch, eine rosafarbene Frau Karl Druschki.

Horace Vernet, samtig purpurrot, schön geformte, dunkle Gartenrose.

Hugh Dickson, eine der schönsten neueren Züchtungen von leuchtend dunkelkarminroter Farbe. Prächtige langstielige Schnittrose.

Mrs. John Laing, gross, seidenartig rosa, sehr duftig, früh- und reichblühend. Princesse de Béarn, tief dunkelrot mit glänzend dunkelgrünem Laub. Ulrich Brunner fils, gefüllt, kirschrot, prachtvolle Haltung, Rose I. Ranges.

## Winterharte Stauden.

Aus der grossen Anzahl von Arten stellen wir nur eine Auswahl der schönsten und widerstandsfähigsten Sorten zur Verfügung. Zum Gedeihen dieser Pflanzen ist ein gut gelockerter und gedüngter Gartenboden erforderlich, dann bringt diese Pflanzengattung auch auf beschränktem Raum einen reichen Flor schöner Schmuckund Schnittblumen vom zeitigen Frühjahr bis zum Spätherbst.

| 10 St.   | 100 S        |
|--|--------------|
| 1. Stauden für den Schnitt und zur Bepflanzung 5,50  | 50,00        |
| 2. " für Einfassungen  | 40,00        |
| 3. " schattige Plätze  | 55,00        |
| 4. " nasse Stellen, Teichränder und dergleichen 6,00   | 55,00        |
| 5. " trockene, sonnige Stellen 5,50  | 50,00        |
| 6. " " Felspartien   | 45,00        |
| 3,00   | 45,00        |
|  | 1 St.        |
| Achillea ptarmica The Pearl, reichblühend, weiss gefüllt   | 0.60         |
| Aconitum Napellus, blauer Eisenhut   | 0,60         |
| Actaea japonica, Christophskraut mit ca. 0,75—1 m hohen, reinweissen                               |              |
| Blutenahren  | 1,00         |
| Anemona japonica, Windblume in verschiedenen Sorten  | 0,80         |
| Anthemis Kelwayi, reichblühende gelbe winterharte Marguerite                                       | 0,60         |
| Aquilegia hybrida, Akelei, Blüten langgespornt, zierlich, in allen Farben                          | 0,60         |
| Arabis alpina, Einfassungspflanze, niedrig, weiss  | 0,50         |
| Aster alpinus, Alpenaster, niedrig, blau   | 0,50         |
| " Herbst-, in verschiedenen Sorten   | 0,60         |
| Astilbe Arendsi, in Sorten prachtvoll, 70 cm hoch, grossblumig                                     | 1,00         |
| Campanula persicifolia, blaue Glockenblumen  | 0,60         |
| " persicifolia alba, weisse Glockenblume   | 0,60         |
| Centaurea montana, ausdauernde Alpen-Kornblume   | 0,60         |
| Cerastium tomentosum, silberweisse Felsenpflanze   | 0,50         |
| Chelone barbata coccinea, schlanke scharlachrote Blütenrispe                                       | 0,60         |
| Chrysanthemum maximum, weisse Marguerite   | 0,80         |
| Coreopsis grandiflora, mit schalenförmigen goldgelben Blumen                                       | 0,60         |
| Delphinium Belladonna, himmelblaues Rittersporn  | 0,80         |
| " nybridum, noner kittersporn in blatten Tonungen  | 0,80         |
| Dianthus plumarius, weiss und rosa, Federnelken  | 0,50         |
| Dicitytra spectabilis, tränendes Herz, rosarote überhängende Blumen                                | 1,00         |
| Digitalis gloxiniaeflora, Fingerhut  | 0,60         |
| Doronicum caucasicum. goldgelb, zeitig im Frühjahr blühend   | 0,60         |
| Dracocephalum virginianum, mit hellrosa langen Blütenrispen  | 0,60         |
| " virginianum album, reinweiss, reichblühend   | 0,60         |
|  | 0,80         |
| Frigares grandiflorus bleu   | 0,80         |
| 그리고 있었다. 그리고 그리고 그리고 그는 그리고 그는 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 그리고 그리고 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 있다. | 0,60         |
| " giganteum, Elfenbeindistel   | 1,00         |
|  | 1,00         |
|  | 1,00<br>0.60 |
|  |              |
| " undulata fol. arg. vittatis, mit grünweissen Blättern  | 0,70         |
|  | 0,60         |
|  | *            |
| consiste seasile, Alpen-Dilzian, Diau  | 0,80         |

|   | 1 St.  |
|---|--------|
| Gladiolus in schöner Mischung 100 Stück M 9,00—12,00  | 0,15   |
| Gypsophila paniculata, Schleierkraut  | 0,60   |
| Harpalium rigidum, Sonnenblume  | 0,80   |
| Helenium autumnale, Gartensonne, goldgelbe, hochwachsende, dekorative Staude                                  | 0,60   |
| Helianthus multifl. fl. pl. Perle, goldgelb, dichtgefüllt   | 0,80   |
| Heliopsis scabra major, goldgelb, dankbar, 1 m hoch   | 0,80   |
| Helleborus niger, weisse Christrose   | 1,—    |
| Hemerocallis flava, goldgelbe Taglilie  | 0,60   |
| Heuchera sanguinea, mit leuchtend blutroten und weissen Blüten auf  |        |
| zierlichen Rispen   | 0,80   |
| Hyacinthus candicans, Freiland-Hyazinthe, mit meterhohem, reinweissem   |        |
| Blütenschaft  | 0,40   |
| Iris germanica, Schwertlilie in Sorten  | 0,60   |
| " pumila sulphurea, hellgelbe Zwerg-Iris  | 0,60   |
| Leontopodium alpinum, Edelweiss   | 0,80   |
| Leucanthemum uliginosum, Herbst-Marguerite  | 0,80   |
| Lilium candidum, weisse Gartenlilie   | 0,80   |
| Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe, feuerrot blühend   | 0,60   |
| Megasea cordifolia. Blatt- und Blütenpflanze, auch für Schatten   | 0,60   |
| Montbretia crocosmiaeflora, mit zierlichen Blütenrispen   | 0,10   |
| Paeonia chinensis, Päonie, schönste Sorten in feinen Farben, weiss, creme, rosa und dunkelrot nach Wahl       | 0.50   |
| Papaver nudicaule, in verschiedenen Farben  | 2,50   |
| " orientale, Riesenmohn, scharlachrot   | 0,80   |
| Phalaris arundinacea fol. var., buntes Bandoras   | 0,60   |
| Phlox amoena, niedriger rosa Phlox  | 0,70   |
| " decussata, hoher Staudenphlox in besten und neuesten Sorten   | 0,60   |
| Angebote auf Wunsch.  | 0,00   |
| Physalis Franchetii, Japanische Lampionpflanze, ziegelrot   | 0,80   |
| Primula veris elatior, bunte Gartenprimel   | 0,50   |
| " hybridum fl. pl. Montblanc, gefüllt reinweiss   | 0,90   |
| Rheum Queen Victoria, schöne Blattpflanze und bester Rhabarber für  |        |
| Kompott siehe auch Seite 12   | 0,50   |
| Rudbeckia laciniata fl. pl. Goldball, mit goldgelben, den Dahlien ähn-  |        |
| lichen dichtgefüllten Blumen  | 0,50   |
| Scabiosa caucasica, himmelblau, langstielig   | 0,60   |
| Solidago aspera, reichverzweigte schöne Goldrute  | 0,80   |
| Spiraea in Sorten, sehr schöne Gruppen- und Einzelpflanzen  | 1,—    |
| Stachys lanata, Einfassungspflanze, Belaubung gross, weiss  | 0,40   |
| Trollius hybridus, gelb-orange  | 0,80   |
| Veronica amethystina, Ehrenpreis mit blauen Blütenrispen Vinca minor, kleinblättriges Immergrün, reichblühend | 0,60   |
| Viola cornuta Gustav Wermig, bringt den ganzen Sommer dunkelblaue   | 0,40   |
| Veilchenblumen  | 0,40   |
| " odorata, Veilchen   | 0,40   |
| Yucca filamentosa, Palmenlilie, vornehme Blattpflanzen mit meterhohen Blütenstauden, rahmgelb                 | 1,20   |
|   | - garv |

Forstpflanzen.

Anzucht und Versand von Forstpflanzen werden wieder im verstärkten Masse aufgenommen. Bei nicht vermerkten Pflanzenarten und Pflanzenstärken bitten wir Sonder-Angebot einzufordern.

v. = verpflanzt; S. = Sämling. Die Höhe ist über der Erde gemessen.

|  |       |         |            |        |       | . 101 | ,ic | 131 | tiber der  | Liuc     | Hähe            |
|--|-------|---------|------------|--------|-------|-------|-----|-----|------------|----------|-----------------|
| Laub                                   | h     | ÒI:     | ze         | r.     |       |       |     |     | 1917       |          | Höhe<br>cm      |
| Spitzahorn.                            |       |         |            |        |       |       |     |     | - 101-00   |          | 10 65           |
| Acer platanoides                       |       |         |            |        |       |       |     |     | •          |          | 40—65<br>65—100 |
| Berg= oder Weissahorn                  |       |         |            |        |       |       |     |     |            | v.       | 05—100          |
| Acer pseudoplatanus                    | Car I |         |            |        | T THE | 4.    |     |     | 2 "        | v.       | 40—65           |
| Acer pseudopiatanus                    |       |         |            | DE 100 |       |       |     |     |            | v.<br>v. | 65—100          |
| Roterle.                               |       |         |            |        |       |       | 1/2 | 10  | <i>o</i> " |          |                 |
| Alnus glutinosa                        |       |         |            |        |       |       |     |     |            | v.       | 40-65           |
| , , ,                                  |       |         |            |        | ÷     |       | -   |     | 2 "        | v.       | 65—100          |
| Weisserle.                             |       |         |            |        |       |       |     |     |            | 7        | 7 E 37          |
| Alnus incana                           |       |         |            |        |       |       |     |     | 2 "        | v.       | 40-65           |
| Birke.                                 | * *   |         |            | 2      | ¥6    | *     | -   | •   | 2 .,       | v.       | 65—100          |
| Betula alba                            |       |         | P          |        |       |       |     |     | 2          | v.       | 40—65           |
| " "                                    | 7.0   |         |            |        |       |       |     |     |            | v.<br>v. | 65—100          |
| Rotbuche.                              |       |         | A A        |        |       |       |     |     | 2 "        | Y .      | 00              |
| Fagus sylvatica                        | . /   |         |            |        |       |       |     |     | 3 "        | v.       | 15—30           |
| , ,                                    |       |         |            | *      |       |       |     |     | 27         | v.       | 30-50           |
| Esche.                                 |       |         |            |        |       |       |     |     |            |          |                 |
|  |       |         |            | •      | (0)   | **    |     |     | 0 "        | v.       | 40-65           |
| , ,                                    |       |         |            | 100    | *     | ×     |     | . : | 2 "        | V.       | 65-100          |
| Eberesche (Vogelbeere).                |       | i *:    |            |        | · III | •6    | •0  |     | 3 "        | v.       | 100—150         |
| Sorbus aucuparia                       |       | 1       |            | · Vi   | 100   | ***   | **  |     | 2          | v.       | 40—65           |
|  |       |         |            |        |       |       |     |     |            | v.       | 65—100          |
| Amerikanische Roteiche                 |       |         |            |        |       |       |     |     |            | O a car  |                 |
| Quercus rubra                          |       |         |            |        |       |       |     |     |            | S.       | 20-40           |
| Doutsche Fishe                         |       |         |            | *      | •2    | •0)   |     | •   | 3 "        | v.       | 40—65           |
| Deutsche Eiche.                        |       |         |            |        |       |       |     | ð   | 4          | C        | 20 40           |
| Quercus pedunculata                    |       |         |            |        |       |       |     |     | • "        | S.<br>v. | 20—40<br>30—50  |
| )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) |       |         |            |        |       |       |     |     | ,,         | v.<br>v. | 30—50<br>50—80  |
| Akazie. "                              | •3    |         | 117        | *      | 100   |       |     |     | 3 "        | ٧.       | 00 00           |
| Dobinia Dseudacacia                    | 1     | . =.    | . ,        | U.S.   |       |       |     |     | 1 "        | S.       | 20—40           |
|  |       |         | 1 A<br>1 B |        | *     |       |     | 100 | 2 "        | S.       | 50—80           |
|  |       |         |            |        |       |       |     |     |            |          | 2-12-22         |
| Tilia parvifolia                       |       |         |            |        |       |       |     |     |            | V.       | 15—30           |
| Linde (großblättrig).                  |       | . *     |            |        |       | (t)   |     |     | 3 "        | v.       | 3050            |
|  | 4     |         |            |        |       | 100   |     |     | 2          | v.       | 15—30           |
|  |       |         |            |        |       |       |     |     | 10         | v.<br>v. | 30—50           |
| Goldregen.                             |       |         |            |        |       |       |     |     |            | 27 141   | 50              |
| Cytisus Laburnum                       |       |         | X X.       | -      | 27    | 140   |     |     | 1 "        | S.       | _               |
| Ulme.                                  |       |         |            |        |       |       |     |     | - '7       |          | 10              |
| Ulmus montana                          |       |         |            |        |       |       |     |     | 0          | V.       | 20—40           |
| , ,                                    |       |         |            |        |       | 4     |     |     | 3 "        | v.       | 40 - 65         |
| Nadelh                                 | ıö    | Z       | er         |        |       |       |     |     |            | AT THE   | 10.11           |
| Fichte.                                | A,    |         | 07.50      |        |       |       |     |     | Wind IN    | 10       |                 |
| Picea excelsa                          |       |         |            | 100    |       |       | •   |     | 2 jährig   |          | 10—30           |
|  |       |         | - 0        |        |       |       |     | . 3 | 3 "        | v.       | 15—35           |
|  |       |         | 6 Yen      |        |       |       |     |     |            | ٧.       | 20—40           |
|  |       | di vita |            | 6      | ar av | G 19  | 4   | . 1 | 4 ,,       | V.       | 20 - 45         |

Da die Preise der Forstpflanzen großen Schwankungen unterworfen sind, so bitten wir bei Bedarf dieselben einzufordern.

25 - 50

| Lärche.            |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |        |    | Höhe<br>cm | en l   |
|--------------------|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|------------|--------|
| Larix europaea     |     | ٠  |    | • |   | • |   | • | * | 2 | jährig | S. | 10-30      | nzing. |
| Kiefer."           | .80 | ٠  | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | 3 | "      | v. | 20—45      | pfla   |
| Pinus sylvestris   |     |    |    |   |   |   |   |   |   | 2 | .,     | v. | N          | rst    |
| Bankskiefer.       |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |        |    |            | Fo I   |
| Pinus Banksiana    |     |    |    |   |   |   |   |   |   | 2 | .,     | v. | -          |        |
| Weymouthskiefer.   |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |        |    |            | ler    |
| Pinus Strobus .    |     | ٠. |    |   |   |   |   |   |   | 3 | .,     | v. | _          | 100    |
| Krummholzkiefer.   |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | - "    |    | 7          | se     |
| Pinus montana      |     |    | 1  |   |   |   |   |   |   | 4 | ,,     | S. | _          | ĕ e.   |
| ,, ,,              |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | ,,     | v. | 15-30      | P. C.  |
| Douglas, graublau. |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |        |    |            | 0)     |
| Pseudotsuga Doi    | ug  | la | si |   |   |   |   |   |   | 2 |        | S. | 2          | die    |
| Lebensbaum.        |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | - 1    |    |            | SSO    |
| Thuya occidenta    | lis | 5  |    |   |   |   |   |   |   | 2 | ,,     | S. | - 10 S     | Da     |
|                    |     |    |    |   |   |   |   |   |   | 3 |        | v. | 10-20      | (      |
|                    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |        |    |            | 10.00  |

# In unseren Gewächshäusern und Topfpflanzen-Kulturen

sind stets grosse Vorräte von
Azaleen, Cyclamen, Eriken, Primeln,
Hortensien, Fuchsien, Pelargonien, Begonien, Farne in vielen Sorten, Asparagus,
sowie anderen besseren blühenden und Blattpflanzen vorhanden und im Frühjahr alle gangbaren Gemüse- und Blumen-

pflanzen, sowieBalkon-u, Gruppenpflanzen

Kaktus- oder Edel-Dahlien in älteren und neuen Sorten, Landknollen.
Pro Stück von 0,50 bis 2,00 M
Einfache Georginen in älteren und neuen Sorten, Landknollen.
Pro Stück von 0,30 bis 1,00 M

Preise auf gefl. Anfrage.

## Grassamen.

Beste und reinste Saat zu Tagespreisen.

Da Grassamen grossen Preisschwankungen unterworfen ist, so lässt sich Monate vorher kein fester Preis angeben.

## Verschiedenes.

Da hierin die Preise meist nur für kurze Zeit festliegen, so bitten wir bei Bedarf die Preise anzufordern.

Kaltflüssiges Baumwachs Raffiabast, lange, weisse Qual. Cocosfaserstricke Spritzmittel gegen Pflanzenschädlinge

Porzellanetiketten mit eingebrannter Schrift Baumpfähle in allen Grössen Gartenbücher jeder Art

# "Espe"-Raupenleim

Ein sicherer Schutz gegen Obstbaumschädlinge!

# "Espe":Raupenleim ist zuverlässiger als andere (schwarze) Sorten!

Er behält Monate hindurch seine Klebkraft, ist wetterfest. Sonne, Regen und Kälte zerstören seine Klebkraft nicht. Sein süßlicher Geruch zieht die Insekten an.

#### "Espe":Raupenleim ist billiger als andere Fabrikate!

Durch die äußert sparsame Verwendung desselben stellt er sich immer noch preiswerter als ein sogenannter billiger Raupenleim. 1 kg "Espe"= Raupenleim genügt für ca. 100 Obstbäume. Einmaliges Auftragen genügt für eine Saison; kein Nachstreichen, kein Aufrauhen nötig! Also Zeitund Arbeitsersparnis.

## "Espe":Raupenleim ist sofort gebrauchsfertig!

Die Anwendung ist die allgemein übliche und denkbar einfach.

## "Espe":Raupenleim ist deutsches Erzeugnis!

Hergestellt in unveränderlicher Qualität aus besten Rohstoffen,

## "Espe":Raupenleim ist haltbar!

Eristnoch nach Jahren ohne weiteres gebrauchsfähig und hat von seiner Klebfähigkeit nichts eingebüßt, sofern er in der Original-Verpackung aufbewahrt wurde,

Gratismuster stehen gern zur Verfügung!

Zur besten Ausnutzung des "Espe"-Raupenleims empfiehlt sich

## Gewachstes Umlegepapier

Dasselbe ist durch den Wachsüberzug wetterfest. An ihm läuft der Regen ab. Es weicht also nicht auf. Das Papier wird in dunkelbrauner Farbe geliefert, so daß es am Baum nicht auffällt. Auf Wunsch sind bei größerem Bezug auch andere Farben lieferbar.

#### Viele freiwillige Anerkennungen.

#### Preise freibleibend.

| 1/2    | Kilo-I | Oose |    |     | 2 <b>.5</b> 8 |    |     | 120 |     |     |     | · · |    |   |     |     | *  | RM. | 2,-  |
|--------|--------|------|----|-----|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|-----|-----|----|-----|------|
| 1 - 24 | . 29   | 22   |    | •   |               | ,  |     |     |     |     | 18  |     |    |   | per | Kil | lo | 39  | 3,50 |
| 25     | **     | 99   | un | d i | me            | hr |     |     |     | -10 | 5.5 |     |    | * | 53  | >>  |    | 39  | 3,25 |
| 1      | Rolle  | Papi | er | (10 | 00            | M  | ete | (15 | 8,1 |     |     |     | 40 |   | 100 |     |    | **  | 1,50 |

Raumschulen "Obstanlager

Gartenbau der Deutschen Brüder-Unität, Herrnhut i. Sa.